

**SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA
AERONÁUTICA
CENTRO METEOROLÓGICO OPERACIONAL**

**BOLETÍN
CLIMATOLÓGICO
No. 030**



AGOSTO 2026



BOLETÍN CLIMATOLÓGICO N°030

PREDICCIÓN CLIMÁTICA MES DE AGOSTO 2026

La consolidación y fortalecimiento de las condiciones de El Niño fuerte a muy fuerte durante el segundo semestre de 2026 favorecerá una mayor estabilidad atmosférica en gran parte de la región. Durante agosto, se prevé una tendencia hacia una disminución de la nubosidad y una reducción relativa de las precipitaciones, lo que permitirá una mayor incidencia de radiación solar y un incremento de las horas de brillo solar.

En consecuencia, se espera que el mes presente una mayor frecuencia de días despejados o parcialmente despejados, especialmente durante las horas diurnas, favoreciendo el predominio de condiciones meteorológicas más secas y cálidas. Asimismo, las temperaturas máximas podrían ubicarse ligeramente por encima de los valores climatológicos normales debido al aumento de la insolación y a la menor cobertura nubosa.

Considerando la evolución actual del ENSO, con anomalías oceánicas y atmosféricas que continúan intensificándose, agosto de 2026 se perfila como un mes con predominio de tiempo estable, abundante brillo solar y una mayor probabilidad de condiciones secas en comparación con el promedio climatológico, en línea con los impactos típicamente asociados a eventos fuertes de El Niño




Figura 1. www.weather.gov. Las barras de colores azul, gris y rojo indican la probabilidad de Saltar ocurrencia de las fases La Niña, neutral y El Niño, respectivamente.





PREDICCIÓN CLIMÁTICA MES AGOSTO 2026

Agosto hace parte de la segunda temporada de menos lluvias del país en la región Andina y en el oriente de la región Caribe. Sin embargo, en sectores del Caribe continúan registrándose precipitaciones asociadas al tránsito de ondas tropicales del este, a la actividad ciclónica del mar Caribe y a la migración estacional de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) hacia el norte del territorio nacional. Esta situación favorece el fortalecimiento de los vientos alisios y el transporte de humedad hacia diversas regiones del país, incrementando la intensidad del viento especialmente sobre sectores de las cordilleras Oriental y Central y el valle del río Magdalena.

En la Orinoquía, incluyendo el piedemonte llanero, los volúmenes de precipitación pueden disminuir ligeramente respecto a los máximos observados durante la primera temporada lluviosa; sin embargo, continúan siendo significativos debido a la persistencia de condiciones favorables para la convección tropical, moduladas por la ZCIT y las ondas del este.




Figura 2. Predicción Climática Precipitación IDEAM. Escala de precipitación mensual: 0-50 mm (baja colores cálidos/amarillos), 50-200 mm (moderada, verdes/azules), 200-600 mm (alta, azules intensos) y >600-1000+ mm (muy alta, morados).

La región Pacífica continúa presentando los mayores acumulados de precipitación en el centro y norte de la región, mientras que en la Amazonia persisten lluvias importantes sobre el piedemonte amazónico. Hacia el sector del Trapecio Amazónico se presentan, climatológicamente, valores de precipitación relativamente menores para la época.

Para agosto de 2026, el fortalecimiento de las condiciones de El Niño favorece además una tendencia hacia una menor nubosidad y reducción de las precipitaciones en amplios sectores de las regiones Andina y Caribe, con un aumento de los períodos de brillo solar y de la estabilidad atmosférica.





PREDICCIÓN CLIMÁTICA POR REGIONES

REGIÓN CARIBE

Se prevé un predominio de precipitaciones por de bajo de los valores normales en gran parte de la región. Las condiciones más secas se podrían presentar sobre La Guajira y sectores del centro y sur del Caribe colombiano. No obstante, el tránsito de ondas tropicales del este, la actividad propia de la temporada ciclónica del Atlántico y el desplazamiento gradual de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) hacia el norte continuarán favoreciendo la ocurrencia de lluvias ocasionales, principalmente sobre áreas costeras y marinas. Predominarán condiciones cálidas, con una mayor frecuencia de días soleados y aumento del brillo solar.




Figura 3. Región Caribe. Escala de precipitación mensual: 0–50 mm (baja colores cálidos/amarillos), 50–200 mm (moderada, verdes/azules), 200–600 mm (alta, azules intensos) y >600–1000+ mm (muy alta, morados).

REGIÓN ANDINA

Para gran parte de la región se esperan precipitaciones inferiores a los valores habituales para la época, especialmente en el Magdalena Medio, occidente de Antioquia, oriente de Caldas y Norte de Santander. Sin embargo, algunos sectores ubicados sobre el flanco oriental de la cordillera Oriental, incluyendo zonas de Boyacá, Cundinamarca, Huila y Nariño, podrían registrar lluvias cercanas o ligeramente superiores a lo normal. Se prevé una mayor presencia de tiempo seco, reducción de la nubosidad y temperaturas diurnas relativamente altas.




Figura 4. Región Andina. Escala de precipitación mensual: 0–50 mm (baja colores cálidos/amarillos), 50–200 mm (moderada, verdes/azules), 200–600 mm (alta, azules intensos) y >600–1000+ mm (muy alta, morados).





PREDICCIÓN CLIMÁTICA POR REGIONES

REGIÓN PACÍFICA

Las precipitaciones tenderán a mantenerse cercanas a los valores climatológicos sobre amplios sectores de Chocó y Valle del Cauca. En las costas de Cauca y Nariño podrían registrarse lluvias ligeramente inferiores a lo normal. A pesar de ello, la región continuará siendo una de las más lluviosas del país, especialmente en el centro y norte del litoral Pacífico, donde persistirá una importante disponibilidad de humedad.




Figura 5. Región Pacífica. Escala de precipitación mensual: 0–50 mm (baja colores cálidos/amarillos), 50–200 mm (moderada, verdes/azules), 200–600 mm (alta, azules intensos) y >600–1000+ mm (muy alta, morados)




Figura 6 Región Orinoquía. Escala de precipitación mensual: 0–50 mm (baja colores cálidos/amarillos), 50–200 mm (moderada, verdes/azules), 200–600 mm (alta, azules intensos) y >600–1000+ mm (muy alta, morados)

REGIÓN ORINOQUÍA

Se esperan lluvias cercanas a lo normal en la mayor parte de la Orinoquía durante agosto. Aunque las precipitaciones podrían disminuir ligeramente en comparación con los meses más lluviosos del año, seguirán siendo frecuentes, especialmente en el piedemonte llanero de Meta, Casanare y Arauca. Se alternarán días de lluvia con períodos de tiempo más estable y mayor presencia de sol. En general, no se prevén cambios importantes en el comportamiento habitual de las lluvias para la región.





PREDICCIÓN CLIMÁTICA POR REGIONES

REGIÓN AMAZÓNICA

Se esperan precipitaciones cercanas a los valores normales en gran parte de la región. El piedemonte amazónico continuará registrando lluvias frecuentes debido al constante aporte de humedad de la cuenca amazónica. En algunos sectores de Caquetá podrían presentarse acumulados ligeramente superiores a los habituales, mientras que hacia el Trapecio Amazónico y algunas zonas del suroriente de Guainía se prevén condiciones relativamente más secas. No obstante, los volúmenes de precipitación seguirán siendo importantes para la época del año.




Figura 7. Región Amazónica Escala de precipitación mensual: 0–50 mm (baja colores cálidos/amarillos), 50–200 mm (moderada, verdes/azules), 200–600 mm (alta, azules intensos) y >600–1000+ mm (muy alta, morados)





Condiciones Generales:

- Predominio de condiciones influenciadas por un fenómeno de El Niño fuerte a muy fuerte, favoreciendo mayor estabilidad atmosférica en gran parte del país.
- Tendencia a una disminución de las precipitaciones en varias regiones, especialmente en el Caribe y la Andina.
- Mayor frecuencia de días soleados y aumento de las horas de brillo solar.
- Temperaturas máximas ligeramente superiores a los valores habituales para la época.
- Continúa la temporada de ciclones tropicales en el océano Atlántico y el mar Caribe, así como el tránsito de ondas tropicales del este, que pueden favorecer episodios de lluvia sobre el norte del país.
- La región Pacífica continuará registrando los mayores acumulados de precipitación del país, aunque con lluvias ligeramente inferiores a lo normal en algunos sectores del sur de la región.
- En la Orinoquía y Amazonía se esperan precipitaciones cercanas a los valores climatológicos, con lluvias frecuentes especialmente en los sectores de piedemonte.
- Se prevén condiciones favorables para una mayor disponibilidad de radiación solar y menor cobertura nubosa en amplios sectores de las regiones Caribe y Andina.





Vigilancia Meteorológica CCOFA.
Centro Meteorológico Operacional SUMET.
cmeop@fac.mil.co

Así mismo, los productos meteorológicos rutinarios pueden ser accedidos a través de:

Sistema de Información Meteorológica SIMFAC: <https://simfac.fac.mil.co/>

NOTA:

La predicción climática generada por el Centro Meteorológico Operacional de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se basa en el análisis de modelos procedentes de los centros internacionales y de análisis nacionales. El empleo de la información contenida en este boletín es responsabilidad del usuario. Este producto sirve como referencia para los lapsos solicitados, pero no contempla la ocurrencia de eventos extremos de corta duración.

PREDECIR EL TIEMPO ES ANTICIPARSE AL RIESGO.

Elaborado por:

T2. LAGUNA LEÓN JOHN FREDY
Centro Meteorológico Operacional



**SUBDIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA
AERONÁUTICA
CENTRO METEOROLÓGICO OPERACIONAL**



**FUERZA AEROESPACIAL
COLOMBIANA**

JUNIO 2026